



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**PATIKRINIMO AKTAS**

2022 m. gegužės d. Nr. (9-21 15.4.6 Mr) PA-  
Anykščiai

Patikrinimą atliko Utenos departamento Anykščių skyriaus vyresnioji specialistė Dalia Vitkienė.

Pavedimo data ir Nr. 2022-04-29 Nr. (9-21 15.4.6 Mr) PP-2170.

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės rūšis: periodinė.

Dalyvaujant direktorę pavaduojančiai padalinio vadovei Giedrei Silevičiūtei

patikrinta Anykščių socialinės globos namų Svėdasų senelių globos namų filialas, įmonės kodas 254284780, Alaušo g. 4, Svėdasai, Anykščių r. sav.

Anksčiau fizinis asmuo buvo tikrintas 2018-06-13 Nr. (9-21 15.4.6) PA-3704.

Patikrinimas vietoje pradėtas 2022 m. gegužės 2 d. 12.00 val.

Patikrinimas vietoje baigtas 2022 m. gegužės 2 d. 12.55 val.

**Nustatyta:**

Periodinė valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė atlikta vadovaujantis Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ nuostatomis, siekiant įvertinti vykdomos veiklos atitiktį Lietuvos higienos normos HN 125:2019 „Suaugusiųjų asmenų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-133 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2019 „Suaugusiųjų asmenų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau - HN 125:2019), reikalavimams.

Ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas atšauktas (Tvarkos aprašo 4, 5, 9, 10 punktai). Socialinės globos įstaigos gyventojai valgo kambariuose. Visuose kambariuose / prie kambarių įrengtos praustuvės. Praustuvėse tiekiamas karštas ir šaltas vanduo. (HN 125:2019 30 p.). Socialinės globos įstaigoje neįrengta skalbykla, skalbimo sutartis sudaryta su UAB „Rokiškio Aina“ skalbykla (sutartis sudaryta 2021-03-24 Nr. VPS-9) (HN 125:2019 21.1.1, 21.1.2, 21.3 papunkčiai ir 30 p.). Ugdymo patalpos ir bendrieji kambariai įrengti vienoje patalpoje (HN 125:2019 22, 24, 28 p.).

**Nuorašas tikras**

**Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos**

**2022-05-03**

Kontrolės metu pildytas Suaugusių asmenų socialinės globos įstaigos periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynas, patvirtintas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. VKE-443 „Dėl pavedimo atlikti patikrinimą formos, patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“, kuris yra sudėtinė šio patikrinimo akto dalis“.

**Patikrinimo išvada:**

Veikla vykdoma nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 125:2019 „Suaugusiųjų asmenų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-133 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2019 „Suaugusiųjų asmenų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

**Nurodymas:**

**PRIDEDAMA:**

1. Suaugusių asmenų socialinės globos įstaigos periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynas, 11 lapų.

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1241 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo visuomenės sveikatos saugos informacinėje sistemoje taisyklių patvirtinimo“ priedas „Informacija duomenų subjektui“, 1 lapas.

Patikrinimo aktas surašytas 2 egzemplioriais.

**Patikrinimo metu objekto vadovo, jo įgalioto ar atsakingo asmens pateikti klausimai dėl visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymo:** Patikrinimo metu klausimų nebuvo pateikta.

**Atsakymai į pateiktus klausimus (jeigu pareigūnas atsakė į pateiktus klausimus patikrinimo metu):** -

**Patikrino:**

Vyresnioji specialistė

Dalia Vitkienė

**Dalyvavo patikrinime:**

Direktorę pavaduojanti padalinio vadovė

Giedrė Silevičiūtė

**Su aktu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau:**

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos kontrolę vykdančių pareigūnų veiksmai gali būti skundžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

**Nuorašas tikras**

**Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos**

**2022-05-03**

PATVIRTINTA

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. VKE-443 (Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. VKE-316 redakcija)

**SUAUGUSIŲ ASMENŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOS PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

2022 m. balandžio 29 d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. (9-21 15.4.6 Mr) PP-2170.

2022 m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. (9-21 15.4.6 Mr) PA- priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas: Anykščių socialinės globos namų Svėdasų senelių globos namų filialas, kodas 254284780.

Veiklos vykdymo adresas: Alaušo g. 4, Svėdasai, Anykščių r. sav.

\*Leidimo-higienos paso Nr. LH-208, išdavimo data 2014-12-10.

\*(užpildoma prieš atliekant ūkio subjekto patikrinimą)

Įvertinta suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos (toliau – socialinės globos įstaiga) atitiktis Lietuvos higienos normos HN 125:2019 „Suaugusių asmenų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-133 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2019 „Suaugusių asmenų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 125:2019) ir Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos tikrinimosi tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ (toliau lentelėje – Tvarka) reikalavimams.

Jeigu socialinės globos įstaigoje įrengtas baseinas, jo įrengimas ir priežiūra turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimus, o socialinės globos įstaigos patikrinimo metu yra pildomas Vandens apykaitos sistemą turinčio baseino paslaugų periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės ir (ar) Vandens apykaitos sistemos neturinčio baseino paslaugų periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynas.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta**	Pastabos
----------	--------------	------	----	--------------------------	----------

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2022-05-03

I.	<b>BENDRIEJI REIKALAVIMAI</b>				
1.	Socialinės globos įstaigoje yra įmonės pirmosios pagalbos rinkinys (HN 125:2019 6 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis atitinka Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (HN 125:2019 6 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Socialinės globos įstaigoje yra parengti ir socialinės globos įstaigos vadovo patvirtinti:				
	3.1. personalo rankų higienos tvarkos aprašas (HN 125:2019 7.1 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3.2. asmens apsaugos priemonių dėvėjimo tvarkos aprašas (HN 125:2019 7.1 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3.3. aplinkos paviršių valymo ir dezinfekcijos tvarkos aprašas (HN 125:2019 7.1 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3.4. skalbinių tvarkymo tvarkos aprašas (HN 125:2019 7.1 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3.5. atliekų tvarkymo tvarkos aprašas (HN 125:2019 7.1 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II.	<b>REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS</b>				
4.	Darbuotojai dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (forma Nr. F048/a) (HN 125:2019 4 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Yra sudarytas (atnaujinamas) darbuotojų, turinčių pasitikrinti prieš pradėdant dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir (ar) atnaujinant veiklą po veiklos draudimų ar ribojimų panaikinimo ir periodiškai tikrintis, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas (turinčių nuolatinį tiesioginį kontaktą darbo funkcijų atlikimo ar veiklos vykdymo vietoje su kitais asmenimis) sąrašas bei sąraše nurodyti darbuotojai yra informuoti apie pareigą atlikti sveikatos patikrinimą (Tvarkos 5 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas atšauktas

**Nuorašas tikras**

**Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos**

**2022-05-03**

6.	Darbuotojai, turintys nuolatinį tiesioginį kontaktą darbo funkcijų atlikimo ar veiklos vykdymo vietoje su kitais asmenimis, dirba pasitikrinę ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas prieš pradėdami dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir (ar) atnaujindami veiklą po veiklos draudimų ar ribojimų panaikinimo ir yra pateikę darbdaviui sveikatos patikrinimo rezultatus iš Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) (Tvarkos 4, 9, 10 punktai)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7.	Darbuotojai, turintys nuolatinį tiesioginį kontaktą darbo funkcijų atlikimo ar veiklos vykdymo vietoje su kitais asmenimis, dirba periodiškai (ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų) pasitikrinę ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas ir yra pateikę darbdaviui sveikatos patikrinimo rezultatus iš ESPBI IS (Tvarkos 4, 9, 10 punktai)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8.	Socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas, valytojai, valymo paslaugas teikiantys darbuotojai yra atestuoti pagal privalomojo higienos įgūdžių mokymo programas ir turi tai patvirtinančius sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus (HN 125:2019 5 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai ir individualios priežiūros personalas yra atestuoti pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programas ir turi tai patvirtinančius sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus (HN 125:2019 5 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
III.	<b>TERITORIJOS, PATALPŲ, ĮRENGINIŲ, INVENTORIAUS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI</b>				
10.	Socialinės globos įstaigai priklausanti teritorija ir joje esantys įrenginiai saugūs, įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo,	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Nuorašas tikras**

**Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos**

**2022-05-03**

	nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sproginimo ir pan.) (HN 125:2019 9 punktas)				
11.	Socialinės globos įstaigai priklausančioje teritorijoje žolė nušienauta (HN 125:2019 36 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.	Patalpos ir jose esantys įrenginiai saugūs, įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sproginimo ir pan.) (HN 125:2019 9 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gyvenamuosiuose miegamuosiuose:					
13.	13.1. minimalus plotas vienam paslaugų gavėjui yra 5 kv. m ir daugiau (HN 125:2019 13.1 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	13.2. yra natūralus apšvietimas (HN 125:2019 22 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	13.3. papildomai įrengtas vietinis dirbtinis apšvietimas (HN 125:2019 25 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	13.4. yra natūralus vėdinimas, užtikrinamas varstomais langais (HN 125:2019 28 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gyvenamieji miegamieji:					
14.	14.1. moterims ir vyrams įrengti atskirai ( <i>nevertinama kai kartu gyvena šeima arba nesusituokusi pora</i> ) (HN 125:2019 13.3 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	14.2. neįrengti rūsiuose, pusrūsiuose (cokoliniuose aukštuose) (HN 125:2019 13.5 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	14.3. apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių (įrengtos užuolaidos, žaliuzės ar kt.) (HN 125:2019 24 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gyvenamajame miegamajame yra kiekvienam paslaugų gavėjui skirti baldai:					
15.	15.1. lova (HN 125:2019 13.4 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	15.2. spintelė (HN 125:2019 13.4 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	15.3. kėdė (HN 125:2019 13.4 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	15.4. spinta ar atskira uždara spintos dalis (HN 125:2019 13.4 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gyvenamajame miegamajame kiekvienam paslaugų gavėjui yra skirti:					
16.	16.1. čiužinys (HN 125:2019 13.4 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Nuorasa tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

	16.2. pagalvė (HN 125:2019 13.4 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	16.3. antklodė (HN 125:2019 13.4 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	16.4. paklodė (HN 125:2019 13.4 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	16.5. čiužinio, pagalvės ir antklodės užvalkalas (HN 125:2019 13.4 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	16.6. lovatiesė (HN 125:2019 13.4 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	16.7. du rankšluosčiai (HN 125:2019 13.4 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.	Lovos skalbiniai, rankšluosčiai švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 125:2019 42 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18.	Paslaugų gavėjų drabužiai švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 125:2019 42 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.	Gyvenamųjų miegamųjų grindų paviršiai tinkami valyti drėgnu būdu ir, jei reikia, dezinfekuoti (HN 125:2019 13.6 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20.	Valgykloje ar prie valgyklos esančiose patalpose įrengtose praustuvėse tiekiamas karštas ir šaltas vanduo (HN 125:2019 30 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Valgo kambariuose. Visuose kambariuose / prie kambarių įrengtos praustuvės. Praustuvėse tiekiamas karštas ir šaltas vanduo.
	Prie įrengtų praustuvių (valgykloje ar prie valgyklos esančiose patalpose) yra:				
	21.1. skysto muilo (HN 125:2019 14.2 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21.	21.2. vienkartinių rankšluosčių ar elektrinis rankų džiovintuvas (HN 125:2019 14.2 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	21.3. šiukšlių dėžė (HN 125:2019 14.2 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Virtuvėje-valgomajame:				
22.	22.1. yra viryklė, gartraukis ar viryklė su integruotu gartraukiu (HN 125:2019 15.1 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	22.2. yra plautuvė (HN 125:2019 15.1 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Nuorodas: yra šaldytuvas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2022-05-03

	(HN 125:2019 15.1 papunktis)				
	22.4. yra spintelės (HN 125:2019 15.1 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	22.5. yra sukomplektuoti valgomieji indai ir stalo įrankiai pagal paslaugų gavėjų skaičių (kiekvienam asmeniui ne mažiau kaip dvi lėkštės, šaukštas, šakutė, peilis, šaukštelis, puodelis) (HN 125:2019 15.1 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	22.6. įrenginiai, inventorius techniškai tvarkingi (HN 125:2019 15.2 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	22.7. yra stalas, kėdės, sudarytos sąlygos kiekvienam asmeniui pavalgyti prie stalo (HN 125:2019 15.3 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	22.8. tiekiamas karštas ir šaltas vanduo (HN 125:2019 30 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	22.9. indai ir įrankiai plaunami indams plauti skirtomis priemonėmis (HN 125:2019 39 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Bendruosiuose kambariuose:				
23.	23.1. kiekvienam paslaugų gavėjui sudaroma galimybė atsisėsti (HN 125:2019 16.1 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	23.2. yra natūralus apšvietimas (HN 125:2019 22 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	23.3. yra natūralus vėdinimas, užtikrinamas varstomais langais (HN 125:2019 28 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24.	Bendrieji kambariai apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių (įrengtos užuolaidos, žaliuzės ar kt.) (HN 125:2019 24 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Ugdymo patalpose ( <i>jeigu yra įrengtos</i> ) yra:				
25.	25.1. natūralus apšvietimas (HN 125:2019 22 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ugdymo patalpos ir bendrieji kambariai įrengti vienoje patalpoje
	25.2. natūralus vėdinimas, užtikrinamas varstomais langais (HN 125:2019 28 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
26.	Ugdymo patalpos ( <i>jeigu yra įrengtos</i> ) apsaugotos nuo tiesioginių saulės spindulių (įrengtos užuolaidos, žaliuzės ar kt.) (HN 125:2019 24 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2022-05-03



27.	Vonios, dušo patalpos yra rakinamomis durimis arba jeigu vienoje patalpoje įrengta daugiau kaip vienas dušas ar vonia, jie yra uždaroje kabinose rakinamomis durimis (HN 125:2019 17.7 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28.	Vonios, dušo patalpų grindų paviršiai neslidūs (HN 125:2019 16.8 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Asmens higienos patalpų (tualetų, dušų, vonios, prausyklų) įrengimo reikalavimai:					
29.1.	vyrų ir moterų asmens higienos patalpos yra atskiros (HN 125:2019 17.1 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29.2.	patalpų, šiose patalpose įrengtų kabinų užraktai yra saugūs, juos galima užrakinti ar atrakinti tiek iš vidinės, tiek iš išorinės asmens higienos patalpos ar joje įrengtos kabinos pusės (HN 125:2019 19 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29.3.	sienos nelaidžios vandeniui, tinkamos valyti drėgnu būdu, dezinfekuoti (HN 125:2019 20 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29.4.	grindys nelaidžios vandeniui, tinkamos valyti drėgnu būdu, dezinfekuoti (HN 125:2019 20 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29.5.	teikiamas karštas ir šaltas vanduo (HN 125:2019 30 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tualetų patalpose yra:					
30.1.	įrengtos atskiros uždaros kabinos su rakinamomis durimis (HN 125:2019 17.3 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30.2.	praustuvė (HN 125:2019 17.5 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30.3.	skysto muilo (HN 125:2019 17.5 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30.4.	rankšluostinė ir individualūs daugkartinio naudojimo rankšluosčiai ( <i>jei tualetas įrengtas prie gyvenamojo miegamojo</i> ) arba vienkartinį rankšluosčių dėtuve su vienkartiniais rankšluosčiais arba elektrinis rankų džiovintuvas (HN 125:2019 17.5 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30.5.	šiukšlių dėžė (HN 125:2019 17.5 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tualetų kabinoje yra:					
31.1.	unitazas (HN 125:2019 17.4 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
31.2.	unitazo šepetys (HN 125:2019 17.4 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Nuorasa tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2022-05-03

	31.3. tualetinio popieriaus (HN 125:2019 17.4 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	31.4. šiukšlių dėžė (HN 125:2019 17.4 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Dušo, vonios patalpoje arba jeigu vienoje dušo, vonios patalpoje įrengta daugiau kaip vienas dušas ir (ar) vonia, – kiekvienoje kabinoje yra:				
32.	32.1. pakabos rankšluosčiams ir drabužiams (HN 125:2019 17.9 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	32.2. veidrodis (HN 125:2019 17.9 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	32.3. lentynos prausimosi priemonėms pasidėti (HN 125:2019 17.9 papunktis)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
33.	Kiekvienam paslaugų gavėjui naudojamos tik jam skirtos asmens higienos priemonės, įrankiai, instrumentai (žirkklės, šukos, šepečiai ir kitos) arba asmens higienos priemonės, įrankiai, instrumentai prieš kiekvieną naudojimą išvalomi ir dezinfekuojami (HN 125:2019 51 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Santechniniai įrenginiai (unitazai, praustuvės ir pan.):				
34.	34.1. veikiantys, techniškai tvarkingi (nesulūžę) (HN 125:2019 38 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	34.2. švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 125:2019 38 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Asmens higienos patalpų (tualetų, dušų, vonios, prausyklų) valymo inventoriūs:				
35.	35.1. paženklintas (HN 125:2019 40 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	35.2. švarus ir sausas (HN 125:2019 40 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	35.3. laikomas atskirai nuo kitų patalpų valymo inventoriaus (HN 125:2019 40 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
36.	Socialinės globos įstaigos skalbykloje ( <i>vertinama, jei socialinės globos namuose įrengta skalbykla</i> )				

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2022-05-03

	36.1. yra šios patalpos (zonos):				
	36.1.1. nešvarių skalbinių (HN 125:2019 21.1.1 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialinės globos įstaigoje neįrengta skalbykla
	36.1.2. skalbimo (HN 125:2019 21.1.1 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	36.1.3. lyginimo arba lyginimo-džiovinimo (HN 125:2019 21.1.1 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	36.1.4. džiovinimo arba lyginimo-džiovinimo (HN 125:2019 21.1.1 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	36.1.5. švarių skalbinių (HN 125:2019 21.1.1 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	36.2. patalpos ir įrenginiai išdėstyti taip, kad švarių ir nešvarių skalbinių srautai technologinio proceso metu nesusikerta (HN 125:2019 21.1.2 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	36.3. yra karštas ir šaltas vanduo (HN 125:2019 30 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	36.4. sienos nelaidžios vandeniui, tinkamos valyti drėgnu būdu, dezinfekuoti (HN 125:2019 21.3 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	36.5. grindys nelaidžios vandeniui, tinkamos valyti drėgnu būdu, dezinfekuoti (HN 125:2019 21.3 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
37.	Socialinės globos įstaigoje švariems ir nešvariems skalbiniams transportuoti naudojami atskiri skirtingai pažymėti vežimėliai ar kitos talpyklos (HN 125:2019 44 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
38.	Švariems skalbiniams, inventoriui laikyti yra specialiai įrengtos ar funkcionaliai suskirstytos patalpos ar specialūs įrenginiai (spintos ar kiti) (HN 125:2019 43 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
39.	Nešvariems skalbiniams, inventoriui laikyti yra specialiai įrengtos ar funkcionaliai suskirstytos patalpos ar specialūs įrenginiai (spintos ar kiti) (HN 125:2019 43 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
40.	Socialinės globos įstaigos patalpos, jose esantys įrenginiai ir inventoriūs švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 125:2019 37 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
41.	Socialinės globos įstaigos patalpose nėra matomų pelėsių (HN 125:2019 37 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Nuorašas tikras**

**Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos**

**2022-05-03**

42.	Socialinės globos įstaigoje ne rečiau kaip vieną kartą per metus atliekamas geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti (vertinama pagal tyrimų protokolus) (HN 125:2019 32 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021-07-30
43.	Legioneliozės profilaktikos ir vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto, valymo, nukenksminimo darbai registruojami Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnale (HN 125:2019 34 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Valymo, skalbimo ir dezinfekcijos priemonės:					
44.	44.1. naudojamos pagal paskirtį (vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją) (HN 125:2019 41 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	44.2. naudojamos pagal gamintojo nurodytas instrukcijas (laikantis nurodytos koncentracijos ir nurodytų naudojimo būdų) (vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją) (HN 125:2019 41 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
45.	Tualetų patalpų ir įrangos paviršių dezinfekcijai naudojami nustatyta tvarka autorizuoti biocidiniai produktai (HN 125:2019 41 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
46.	Dušo patalpų ir įrangos paviršių dezinfekcijai naudojami nustatyta tvarka autorizuoti biocidiniai produktai (HN 125:2019 41 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
47.	Dušo patalpų grindys, dušo patalpose esantys kilimėliai (jeigu yra) valomi ir dezinfekuojami fungicidiniu (grybelio sukėlėjus naikinančiu) poveikiu pasižyminčiomis priemonėmis (HN 125:2019 41 punktas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

*\*\* Pasirinkus atsakymo variantą „Neaktualu / Nevertinta“, skiltyje „Pastabos“ turi būti pateikti pasirinkimo paaiškinimai.*

#### **Nustatyta:**

Veikla vykdoma nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 125:2019 „Suaugusių asmenų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-133 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2019 „Suaugusių asmenų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ ir Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti pasitikrusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos tikrinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose

**Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos**

**2022-05-03**

leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarkos patvirtinimo“ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 125:2019 „Suaugusių asmenų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-133 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2019 „Suaugusių asmenų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“

..... punkto / papunkčio (.....),  
 ..... punkto / papunkčio (.....),  
 ..... punkto / papunkčio (.....),  
 ..... punkto / papunkčio (.....)  
 reikalavimus.

Veikla vykdoma pažeidžiant Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos tikrinimosi tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“

..... punkto (.....),  
 ..... punkto (.....),  
 ..... punkto (.....)  
 reikalavimus.

*Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar norima pasikonsultuoti dėl į klausimyną įtrauktų reikalavimų, ūkio subjektą prašome kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (el. paštu kontrolė@nvsc.lt).*

*Pasiūlymus, pastebėjimus dėl klausimynų ūkio subjektas gali teikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srities „Ūkio subjektų priežiūra“ dalyje „Periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynai“ bei el. paštu kontrolė@nvsc.lt.*

**Nuorašas tikras**

**Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos**

**2022-05-03**

## **INFORMACIJA DUOMENŲ SUBJEKTUI**

Informuojame Jus, kad Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Visuomenės sveikatos saugos informacinėje sistemoje (toliau – VSSIS). Asmens duomenų tvarkymo tikslas – grupuoti ir analizuoti tam tikrą veiklą vykdančių, leidimus turinčių asmenų duomenis. Asmens duomenys tvarkomi griežtai laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo.

VSSIS valdytoja yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, juridinio asmens kodas 188603472, adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506, Vilnius.

VSSIS tvarkytojas – NVSC.

Jūs turite teisę, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, susipažinti su VSSIS tvarkomais savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 291349070, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	PATIKRINIMO AKTAS
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2022-05-03 Nr. (9-21 15.4.6 Mr)PA-1932
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Dalia Vitkienė, Utenos departamento Anykščių skyriaus vyresnioji specialistė, Anykščių skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	DALIA VITKIENĖ, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2022-05-03 13:15:28 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2022-05-03 13:15:59 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-11-17 12:40:38 – 2024-11-16 12:40:38
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, į.k. 288600210 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-13 10:03:48 iki 2022-12-13 10:03:48
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	2
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.58
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-05-03 13:35:44)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2022-05-03 13:35:44 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2022-05-03